

Combinaisons Multi-Split.

MXZ de 2 à 6 postes

APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES ET PETIT TERTIAIRE



Sommaire

ESSENTIEL

MXZ-2HA40VF2	<i>page 3</i>
MXZ-3HA50VF2	<i>page 3</i>
MXZ-2HA50VF2	<i>page 3</i>

STANDARD R32

MXZ-2F33VF4	<i>page 4</i>
MXZ-2F42VF4	<i>page 4</i>
MXZ-2F53VF4	<i>page 4</i>
MXZ-3F54VF4	<i>page 4</i>
MXZ-3F68VF4	<i>page 5</i>
MXZ-4F72VF4	<i>page 6</i>
MXZ-4F80VF4	<i>page 9</i>
MXZ-5F102VF2	<i>page 11</i>
MXZ-6F120VF2	<i>page 19</i>

HYPER HEATING

MXZ-2F53VFHZ2	<i>page 34</i>
MXZ-4F83VFHZ2	<i>page 34</i>

ESSENTIEL

MXZ-2HA40VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom		Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom		Maxi
25	2.5	-	-	-	-	-	-	0.9	2.5	2.9	0.31	0.60	0.74	4.17	3.2	-	-	-	-	-	1.0	3.2	3.5	0.46	1.27	1.40	2.48
35	3.4	-	-	-	-	-	-	1.0	3.4	3.4	0.31	0.92	0.92	3.70	3.6	-	-	-	-	-	1.0	3.6	4.7	0.46	1.44	1.85	2.50
25+25	2.0	2.0	-	-	-	-	-	1.5	4.0	4.3	0.36	1.01	1.76	3.96	2.2	2.2	-	-	-	-	1.0	4.3	4.7	0.21	0.91	1.65	4.73
25+35	1.7	2.3	-	-	-	-	-	1.6	4.0	4.3	0.35	0.97	1.71	4.12	2.0	2.3	-	-	-	-	1.0	4.3	4.7	0.21	0.91	1.65	4.73

MXZ-2HA50VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)				Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)					Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom		Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	
25	2.5	-	-	-	-	0.9	2.5	2.9	0.31	0.60	0.80	4.17	3.2	-	-	-	1.0	3.2	3.5	0.46	1.27	1.40	2.48
35	3.4	-	-	-	-	1.0	3.4	3.4	0.31	0.92	0.92	3.70	3.6	-	-	-	1.0	3.6	3.7	0.46	1.44	1.85	2.50
42	4.2	-	-	-	-	1.3	4.2	4.5	0.34	1.25	1.48	3.36	4.7	-	-	-	1.3	4.7	5.4	0.46	1.37	1.85	3.43
25+25	2.5	2.5	-	-	-	1.5	5.0	5.4	0.36	1.48	1.93	3.38	6.3	3.0	-	-	1.1	6.0	6.4	0.17	1.50	2.06	4.00
25+35	2.1	2.9	-	-	-	1.6	5.0	5.4	0.35	1.48	1.92	3.38	6.0	2.8	-	-	1.1	6.0	6.4	0.16	1.50	2.05	4.00
25+42	1.9	3.1	-	-	-	1.6	5.0	5.4	0.35	1.40	1.68	3.57	5.4	3.0	-	-	1.1	6.0	6.4	0.16	1.36	1.84	4.41
35+35	2.5	2.5	-	-	-	1.6	5.0	5.4	0.34	1.45	1.75	3.45	3.0	3.0	-	-	1.1	6.0	6.4	0.15	1.46	1.99	4.11

MXZ-3HA50VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	EER	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	COP
25	2.5	-	-	-	-	-	1.8	2.5	2.9	0.49	0.62	0.75	4.03	3.2	-	-	-	-	-	1.0	3.2	3.5	0.46	1.27	1.40	2.48
35	3.4	-	-	-	-	-	1.8	3.4	3.4	0.49	0.90	0.90	3.78	3.6	-	-	-	-	-	1.0	3.6	3.7	0.46	1.44	1.48	2.50
42	4.2	-	-	-	-	-	1.8	4.2	4.5	0.49	1.11	1.36	3.78	4.7	-	-	-	-	-	1.3	4.7	5.4	0.46	1.37	1.55	3.43
50	5.0	-	-	-	-	-	1.8	5.0	5.0	0.49	1.93	1.93	2.59	5.4	-	-	-	-	-	1.4	5.4	6.5	0.46	1.55	2.65	3.48
25+25	2.5	2.5	-	-	-	-	2.0	5.0	5.8	0.46	1.42	2.33	3.52	3.0	3.0	-	-	-	-	1.5	6.0	7.0	0.24	1.54	2.44	3.90
25+35	2.1	2.9	-	-	-	-	2.0	5.0	6.0	0.45	1.39	2.50	3.60	2.8	3.2	-	-	-	-	2.2	6.0	7.2	0.29	1.52	2.70	3.95
25+42	1.9	3.1	-	-	-	-	2.0	5.0	6.2	0.45	1.27	2.50	3.94	2.4	3.6	-	-	-	-	2.2	6.0	7.4	0.29	1.44	2.69	4.17
25+50	1.7	3.3	-	-	-	-	2.0	5.0	6.2	0.44	1.27	2.50	3.94	2.2	3.8	-	-	-	-	2.2	6.0	7.4	0.29	1.42	2.69	4.23
35+35	2.5	2.5	-	-	-	-	2.0	5.0	6.1	0.44	1.33	2.50	3.76	3.0	3.0	-	-	-	-	2.2	6.0	7.3	0.29	1.51	2.69	3.97
35+42	2.2	2.8	-	-	-	-	2.0	5.0	6.3	0.44	1.24	2.50	4.03	2.6	3.4	-	-	-	-	2.2	6.0	7.4	0.29	1.43	2.69	4.20
35+50	2.0	3.0	-	-	-	-	2.0	5.0	6.3	0.43	1.23	2.50	4.07	2.4	3.6	-	-	-	-	2.2	6.0	7.5	0.28	1.41	2.68	4.26
42+42	2.5	2.5	-	-	-	-	2.0	5.0	6.4	0.43	1.17	2.50	4.27	3.0	3.0	-	-	-	-	2.2	6.0	7.5	0.28	1.38	2.69	4.35
25+25+25	1.7	1.7	1.7	-	-	-	2.9	5.0	6.5	0.58	1.21	2.50	4.13	2.0	2.0	2.0	-	-	-	1.5	6.0	7.5	0.22	1.21	2.12	4.96
25+25+35	1.5	1.5	2.0	-	-	-	2.9	5.0	6.5	0.57	1.13	2.45	4.42	1.9	1.9	2.2	-	-	-	1.5	6.0	7.5	0.22	1.20	2.12	5.00

MXZ-5F102VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)							Puissance totale (kW)				Puissance absorbée (kW)				Puissance (kW)							Puissance totale (kW)				Puissance absorbée (kW)			
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	EER	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	COP			
18+18-20+25+60	1	3	13	14	18	43	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	13	13	15	18	44	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.90			
18+18-20+25+71	1	2	12	13	17	47	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.66	4.13	3.80	12	12	14	17	49	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.89			
18+18-20+35+35	1	4	14	16	28	28	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.68	4.15	3.77	15	15	17	29	29	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.15	3.90	4.84			
18+18-20+35+42	1	4	14	15	27	32	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.78	14	14	16	27	33	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.14	3.89	4.86			
18+18-20+35+50	1	3	13	14	25	36	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.78	13	13	15	26	37	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.14	3.89	4.86			
18+18-20+35+60	1	2	12	13	23	40	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	12	12	14	24	41	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.90			
18+18-20+35+71	1	1	1	1	22	44	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.66	4.13	3.80	12	12	13	23	46	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.89			
18+18-20+42+42	1	3	13	14	30	30	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.13	3.79	13	13	15	31	31	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.87			
18+18-20+42+50	1	2	12	14	29	34	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.13	3.79	13	13	14	30	35	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.87			
18+18-20+42+60	1	2	12	13	27	38	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	12	12	13	28	40	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.91			
18+18-20+42+71	1	1	1	1	25	42	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	11	11	12	26	44	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.90			
18+18-20+50+50	1	2	12	13	32	32	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.13	3.79	12	12	13	33	38	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.87			
18+18-20+50+60	1	1	1	1	30	37	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	11	11	13	31	38	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.90			
18+18-25+25+25	1	7	23	25	25	27	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.62	4.12	3.82	17	17	24	24	24	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.15	3.90	4.88			
18+18-25+25+35	1	5	15	1	21	20	-	3.9	10.2	11.0	0.64	2.67	4.14	3.82	14	16	22	22	30	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.14	3.89	4.91			
18+18-25+25+42	1	4	14	20	20	34	-	3.9	10.2	11.0	0.64	2.66	4.13	3.83	15	15	21	21	35	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.13	3.88	4.92			
18+18-25+25+50	1	4	14	19	19	38	-	3.9	10.2	11.0	0.64</																			

EST

Agence de Nancy

4, rue Jean Royer
54710 Fleville devant Nancy

Agence de Strasbourg

2, rue des charrons
67980 Hangenbieten

HAUTS DE FRANCE - NORMANDIE

Parc Vendôme
12 rue du Pic au Vent
59810 Lesquin

ÎLE-DE-FRANCE

2, rue de l'Union
92565 Rueil-Malmaison Cedex

OCCITANIE

Route de la Lauragaise
1862 Bâtiment D
31670 Labège

OUEST

Rue Pierre Latécoère
Parc d'activité des 4 Nations
44360 Vigneux de Bretagne

NOUVELLE AQUITAINE

Immeuble Le Lindbergh
6 Avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac

RHÔNE-ALPES

Iléna Park
Bâtiment M2
240, Allée Jacques Monod
69800 Saint-Priest

SUD EST

Pôle d'activités Actimart 1
1140 Rue André Ampère
13290 Aix-en-Provence

MITSUBISHI ELECTRIC

2, rue de l'Union - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
confort.mitsubishielectric.fr

0 810 407 410

Service gratuit
+ prix appel

01 55 68 56 00 depuis un téléphone portable

Données électriques à valeur indicatives non contractuelles. Se référer aux règlements sur site.

Nos produits de climatisation et pompes à chaleur contiennent des gaz fluorés R134a (PRP 1430), R32 (PRP 675), R407C (PRP 1774), R410A (PRP 2088), R454B (PRP 465), R454C (PRP 146), R513A (PRP 629), 1234ze (PRP 1,37). Ces valeurs PRP Pouvoir de Réchauffement Planétaire sont basées sur la réglementation de l'UE n° 2024/573.

DTR772B - FULL - Avril 2025

Conception et réalisation : FK Agency - Crédit photos : Shutterstock / Getty Images

Document non contractuel. Mitsubishi Electric se réserve le droit d'opérer sans préavis, toutes modifications sur les données dans ce catalogue.

Annule et remplace le livret DTR772A - FULL.

* La culture du meilleur

